



MEDIUM 26 Tonnes

3 CUVES 26 Tonnes ADR sur demande

Concentré du meilleur de nos marques, le Médium est **compact, polyvalent et mono-opérateur**. Grâce à ses trois cuves, il permet de faire de la séparation de phases et de réduire considérablement les volumes de boues.



MODULABLE

- Un standard modulable
- Mode Eco : régulation de la vitesse pour des économies de carburant



COMPACT

- Un condensé de technologies sur un véhicule de moins de 9 m
- Une ligne repensée pour vous offrir un profil design



PERFORMANT

- Un circuit de vide optimisé
- Réduction des volumes de boues
- Une charge utile importante



ERGONOMIQUE

 Mise à hauteur d'homme des différents postes de travail pour faciliter l'accessibilité



Réservoirs latéraux

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CITERNE	26 tonnes
Capacité totale	13600 l
Capacité boue compartiment avant	3000 l
Capacité boue compartiment arrière	8000 l
Capacité eau réservoirs latéraux	2 X 1300 I





Ébit de :
D bar
Enrouleur de stockage d'une capacité de 30 m en DN80 ou 20 m en DN100 (en option)



SYSTEME DE COMMANDE

- Tableau de commande avec afficheur graphique
- Radiocommande intégrale
- Mode secours

SIGNALISATION

- Eclairage de zone de travail
- Eclairage périphérique

CIRCUIT HAUTE PRESSION

- Pompe d'un débit de : 270 l/min à 200 bar ou 330 l/min à 170 bar ou 240 l/min à 250 bar
- Enrouleurs d'aspiration haute pression d'une capacité de 150 m en 1" + 60 m en 1/2"

POMPE A VIDE

- Pompe à pistons rotatifs de 1730 m3/h à 60% de vide
- Filtre cyclone avec ré-aspiration automatique